

ZC100 Kartendrucker

Bedienkomfort und Sicherheit der nächsten Generation in einem universellen Design

Egal, ob Sie einseitige Mitarbeiterausweise, Mitgliedskarten oder Besucherausweise für Veranstaltungen drucken müssen – Kartendruck ist für Ihr Unternehmen von großer Bedeutung. Sowohl die Flexibilität bei der Implementierung als auch der Zeitaufwand für das Drucken und Verwalten Ihrer Kartendrucklösungen wirkt sich auf Ihr Unternehmen aus – vom Markenimage über die Produktivität von Mitarbeitern bis hin zur allgemeinen betrieblichen Effizienz. Jetzt gibt es einen neuen Kartendrucker, der alles abdeckt – der ZC100. Sie erhalten eine bahnbrechend unkomplizierte Bedienung, ein extrem schlankes Design, das überall passt, und eine Reihe von Zusatzfunktionen, die die Integration, Nutzung und Verwaltung des ZC100 zusätzlich vereinfachen.



Elegantes Design für bahnbrechenden Bedienkomfort

Problemloses Plug-and-Play

Der ZC100 ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Zeitaufwendiges Einrichten entfällt – einfach anschließen und sofort alle Vorteile nutzen.

Geniales neues Karteneingabefach für unterschiedliche Kartentärken

Das Karteneingabefach passt sich automatisch der Kartenstärke an – die manuelle Einstellung erübrigt sich.

Intuitive LEDs

Unsere umfassend getesteten Symbole zeigen den Status des ZC100 auf einen Blick.

Innovativer neuer Treiber mit grafischer Benutzeroberfläche

Durch die intuitive Bedienung des neuen Treibers wird Kartendruck so einfach wie nie zuvor. Die Einstellungen sind auf Registerkarten logisch gruppiert und werden einfach per Mausklick aufgerufen. Eine Kartenvorschau zeigt sofort die Wirkung verschiedener Einstellungen – der Zeit- und Kostenaufwand für wiederholte Testdrucke entfällt.

Revolutionäres neues Behälterdesign

Durch das neue Ein- und Ausgabefach ist das Einführen und Entnehmen von Karten so einfach wie noch nie. Die Schwenklappen bei der Ausgabe brauchen nicht geöffnet zu werden – Sie entnehmen einfach die benötigten Karten. Und da Eingabe- und Ausgabefach gleich groß sind, entfällt häufiges Füllen und Leeren.

Problemloser Farbbandwechsel

Der Farbbandwechsel geht ganz einfach und erfordert keine Anleitung. Die Farbbandklappe mit neuer Verriegelung wird mit nur einer Handbewegung geöffnet. Dank des einzigartigen Griff-Designs ist sofort ersichtlich, wie das Farbband entnommen und eingesetzt wird. Und durch integrierte Smartchips wird bei fälligem Farbbandwechsel rechtzeitig gewarnt.

Kartendruck der nächsten Generation mit dem ZC100

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.zebra.com/zc100 oder in unserem weltweiten Kontaktverzeichnis auf www.zebra.com/contact

Müheleose manuelle Kartenzuführung

Auch das manuelle Zuführen von Karten ist gar nicht kompliziert. Ähnlich wie bei Geldautomaten sehen Benutzer an den Lichtsignalen, was als Nächstes zu tun ist.

Wir sprechen Ihre Sprache

Der ZC100 kann in verschiedenen Sprachen bedient werden. Zur Auswahl stehen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Polnisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch und Arabisch.

Bahnbrechendes universelles Design

Macht überall eine gute Figur

Mit seinem ansprechenden Design kann sich der ZC100 überall sehen lassen – im Einzelhandelsgeschäft genauso wie an der Patientenaufnahme im Krankenhaus.

Kompaktes Design, wo es gebraucht wird

Ein Kartendrucker soll dort stehen, wo Karten ausgegeben werden – und nicht umgekehrt. Dank des minimalen Platzbedarfs, des schlanken Profils und der geringen Höhe findet der ZC100 nahezu überall Platz – auch unter einer Ladentheke oder in einem engen Regal.

Anschlüsse für jeden Bedarf

Verbinden Sie den Kartendrucker über den integrierten USB-Anschluss mit einem Computer, um eine separate Druckstation zu erhalten, oder geben Sie Benutzern Zugriff über die optionale Ethernet- oder WLAN-Verbindung und optimieren Sie die Auslastung des Druckers. Mit der WLAN-Option erhalten Sie zusätzliche Flexibilität, und der Zeit- und Kostenaufwand für die Netzwerkverkabelung entfällt.

Druckerschloss

Die abschließbare Druckerklappe verhindert den Diebstahl von Kartenrohlingen und sorgt auch in öffentlichen Umgebungen für ausreichende Sicherheit.

Erweiterte Sicherheit

Drucker- und Host-Authentifizierung

Die erweiterten Sicherheitsfunktionen mit Authentifizierung des Druckers beim Host verhindern, dass von nicht autorisierten Geräten und Anwendungen aus gedruckt wird.

AES-Datenverschlüsselung

Behördentaugliche Verschlüsselung schützt vertrauliche Daten wie etwa Kontonummern.

Schnelle und flexible Druckausgabe

Schneller einseitiger Druck in Farbe und Schwarzweiß

Was gut war, wird jetzt noch besser: Der ZC100 druckt um 30 % (Schwarzweiß) bzw. 15 % (Farbe) schneller als seine Vorgänger, die ZXP Series 1-Kartendrucker von Zebra.

Grundlegende Codieroptionen

Beim Drucken von Mitarbeiterausweisen, ID-Karten, Saisonkarten und Mitgliedskarten, aber auch Kredit- und Debitkarten können Sie eine beliebige Verschlüsselungsoption auswählen. Fügen Sie beim Kartendruck einen Magnetstreifen hinzu,

Wertsteigerung durch optimalen Support

Schützen Sie Ihre Investition mit erstklassigen Supportservices von Zebra

Für jeden geschäftlichen Bedarf gibt es den passenden Supportservice von Zebra. Mit Zebra OneCare ist jeder Drucker-Supportfall abgedeckt. Wenn Sie nur technischen Support brauchen, entscheiden Sie sich für den Zebra-Service für technischen und Software-Support (TSS). Wenn Sie Unterstützung bei der Einrichtung und Konfiguration lokaler und externer ZC100-Drucker benötigen, ist unser Zebra-Service für Installation, Konfiguration und Unterstützung (ICA) im Rahmen des Select-Programms das Richtige für Sie.

Technische Daten

Standardmerkmale	
• Druckauflösung: 11,8 Punkt/mm (300 dpi) • 2 GB Flash-Speicher • Bildgröße: 1006 x 640 Pixel • Automatische Farbbandkalibrierung • USB 2.0-Anschluss • Karteneingabefach für 100 Karten (30 mil) mit automatischer Anpassung • Kartenausgabefach für 100 Karten (30 mil) • Manuelle Kartenzuführung mit LED-Blende • Dreifarbige Druckerstatus-LEDs • Anschluss für Kensington®-Sicherheitsschloss • Drucker-Host-Authentifizierung und Datenverschlüsselung • Print Touch NFC-Chip und QR-Code für den Online-Zugriff auf Druckerhilfe und -dokumentation • Drei Jahre beschränkte Garantie auf Drucker und Druckkopf	
Druckerspezifikationen	
	• Thermosublimations-Thermotransfer-Kartendi- rektdruck • Vollfarb- oder Monochromdruck • Einseitiger Druck • Randlosdruck auf CR80-Standardmedien Druckdurchsatz (Karten pro Stunde) basiert auf Stapeldruck mit USB-Anbindung. Die Zeiten können je nach Computerkonfiguration variieren.
YMCKO:	Einseitig: 150 Karten/h
Monochrom:	Einseitig: 700 Karten/h
Medienspezifikationen	
	Verbrauchsmaterialspezifikationen: HINWEIS: Der ZC100-Kartendrucker ist nur zur Verwendung mit Original-Zebra-Farbbändern vorge- sehen. Farbbänder werden in einfach zu ladenden Kassetten ausgeliefert.
Farbbandbeschreibung	Druckbilder/Kassette
YMCKO*	200
1/2 YMCKO*	400
Monochrom Schwarz*	2000
Monochrom Schwarz	1500
Monochrom Weiß*	1500
Monochrom Weiß	1500
Monochrom Rot	1500
Monochrom Blau	1500
Monochrom Gold	1500
Monochrom Silber	1500
	*Die intelligente Zebra-Technologie erkennt und authentifiziert das Farbband automatisch. • Jedes Farbband umfasst eine Reinigungsrolle. • Zwei Reinigungssets zur Auswahl mit entweder zwei (2) oder fünf (5) Isopropanol-Reinigungskarten (1000 Bilder/Karte)
	Kartenkompatibilität: HINWEIS: Damit optimale Druckqualität und Druck- leistung gewährleistet ist, empfiehlt sich die Verwen- dung von Original-Zebra-Verbrauchsmaterialien. • Kartendicke: 10–40 mil* • Kartengröße: CR80, ISO 7810 ID-1-Format, CR79* • Kartenmaterial: PVC und PVC-Verbundmaterial • Kartenrückseiten selbstklebend und beschreibbar • Transparente Karten* *Hinweis: Schmuckfarb- oder Monochromdruck wird nur auf >0,51 mm dicken Karten, CR79-Karten und transparenten Karten empfohlen.
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	15 °C bis 35 °C/59 °F bis 95 °F

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 % bis 80 %, nicht kondensierend
Medienlagerung:	– Temperatur: 5 °C bis 25 °C/41 °F bis 77 °F – Luftfeuchtigkeit: 35 % bis 65 %, nicht kondensie- rend
Elektrik	• Automatische Umschaltung der Einphasen-Wech- selstromversorgung • Einsatzbereich: 90–132 V Wechselstrom und 190–264 V Wechselstrom (effektiv) • Frequenzbereich: 47–63 Hz • FCC Klasse A
Physische Merkmale	
Abmessungen	10,2 in H x 6,2 in B x 15,1 in H 258 mm H x 157 mm B x 383 mm T
Gewicht	3,9 kg (8,6 lb)
Kommunikation und Schnittstellen	
USB 2.0	Standard
10/100 Ethernet integriert	Optional
802.11ac	Optional
Kodierungsoptionen und -spezifikationen	
• Magnetstreifen-Codierer – ISO 7811 (neu und vorcodiert, Spuren 1, 2 und 3, hohe und niedrige Koerzitivkraft, Stripe-down, nur 30-mil-Karten)* *Vor Ort aufrüstbare Optionen	
Druckertreiber	
Für Microsoft Windows zertifiziert	Windows Server 2008 (32- und 64-Bit) Windows 7 (32- und 64-Bit) Windows 8 und Windows 8.1 (32- und 64-Bit-kompatibel) Windows Server 2012 (64-Bit) Windows 10 (32- und 64-Bit) Windows Server 2016 Umfang der Windows-Treiber: • Farbige Druckerstatus-Anzeige • Schwarzdruck-Extraktion und Steuerung für Farbband-Sonderabschnitte mit Bildvorschau • Konfigurationsdienstprogramm zur Beschränkung des Benutzerzugriffs auf Bildqualitäts- und Drucke- reinstellungen • Erweiterte Funktionen für Druckerkonfiguration, Sicherheitseinstellungen und Diagnose
Linux	Ubuntu 16.x (64-Bit)
Apple	Mac OS X 10.13.x (64-Bit)
	Eine aktuelle Liste der unterstützten Systeme finden Sie auf www.zebra.com .
	Abschließbares Gehäuse (vor Ort aufrüstbare Option)

Märkte und Anwendungen

Einzelhandel/Gast-gewerbe

- Mitgliedskarten
- Eintritts- und Sai-
sonkarten
- Besucherausweise
und Passagierkarten
- Lebensmittelkennzei-
chnung

Patientenidentifi- kation

- Mitarbeiterausweise
- Besucherausweise
- Schülerausweise und
Zugangskarten



Zentrale Nordamerika und
Unternehmenszentrale
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Zentrale Asien-Pazifik
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Zentrale EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Zentrale Lateinamerika
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com